АКТИМЕД ПЛЮС

Поставка медицинского оборудования
и расходных материалов

БИОПСИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

КАТАЛОГ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

О компании

1999
Начало деятельности компании

50+
сотрудников

4
офиса
Москва
Санкт-Петербург
Челябинск
Самара

50 000+
ассортимент

20+
официальных партнеров

Мы поставляем **качественную продукцию** за минимальные для заказчика деньги.

За последние 20 лет мы оснастили более **700 больниц** и частных клиник по всей России и в странах ближнего зарубежья, поставив более **13 000 000 единиц оборудования** и расходных материалов.

О каталоге

Данный каталог включает в себя продукцию по биопсии мягких тканей, представленную компаниями Bard Peripheral Vascular Inc (BARD), Medical Device Laboratory S.r.l. (MDL) и Argon Medical Devices.

Если вы не нашли в каталоге то, что нужно именно Вам – отправьте запрос на почту sales@aktimed.ru, и мы обязательно что-нибудь для вас подберем!

Содержание

BARD 4

Многоразовая автоматическая система MAGNUM 4
Маркеры UltraCor Twirl 5
Маркеры Gel Mark UltraCor 5
Маркеры SenoMark UltraCor MRI 6
Локализационная игла DUALOK 6

Medical Device Laboratory (MDL) 4

Игла для гильотинной биопсии LIGHT-CUT 7
Игла со съёмной канюлей для мягкотканной биопсии LIGHT-CUT Plus 8
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT E 9
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT M 10
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT P 11
Коаксиальная игла INTRO 12
Локализационная игла MARK 13
Набор для галактографии GALAKIT Duo 14
Набор для проведения сиалогодуктографии 14

Argon Medical Devices (ARGON) 15

Биопсийный пистолет Pro-Mag 2.5 Ultra 15
Биопсийный пистолет Pro-Mag Ultra ST 15
Биопсийный одноразовый пистолет BioPince 16
Полуавтоматическая игла SuperCore 17
Биопсийная игла Chiba 17
Биопсийная игла к автоматическим устройствам Pro-Mag 2.5 Ultra 18
Биопсийная игла к автоматическим устройствам Pro-Mag Ultra ST 19
Локализационная игла для молочной железы Hawkins I 19
Локализационная игла для молочной железы Homer 20
Локализационная игла для молочной железы Hawkins III с эхогенным кончиком 21
Локализационная игла для молочной железы Accura II 22

BARD

MAGNUM

Многоразовая автоматическая система для биопсии мягких тканей

- Приведение системы в положение готовности к выстрелу не требует значительных физических усилий.
- Две глубины продвижения – 15 мм и 22 мм.
- Мощная пружина обеспечивает высокую скорость введения иглы и позволяет получать образцы качественного биоптата.
- Предохранитель случайного выстрела.

Маркеры UltraCor Twirl

UCTW17 (нитинол)

Универсальные маркеры для постановки напрямую или через коаксиальную иглу.

Набор для постановки содержит иглу длиной 10 см и диаметром 17 Гейдж имеющую скошенный наконечник для визуализации развёртывания маркера в форме кольца под УЗИ.

Материал маркера – нитинол (никелид титана).

Не содержит полимеров и гелей.

Маркеры Bard предназначены для локализации объекта (новообразования, места биопсии) с целью дальнейшего наблюдения за объектом в молочной железе. Игла из набора оснащена имплантируемым маркером, изготовленным из биомедицинской стали, либо из титана. Размещается под контролем УЗИ, МРТ. Позволяет контролировать ход изменений в отмеченной области.

Форма маркера

RING

Маркеры Gel Mark UltraCor

GMUTC005T (титан) / GMUTC005SS (сталь 316L)

Маркер Gel Mark UltraCor для постановки напрямую или через коаксиальную иглу.

Набор для постановки длиной 10 см и диаметром 14 Гейдж имеет кончик с насечкой для визуализации под УЗИ, и содержит 4 подушечки из молочной и полигликолиевой кислоты и в дистальной позиции один рентгенконтрастный маркер.

Материал маркера – сталь 316L или титан в зависимости от модели.

Подушечки молочной и полигликолиевой кислоты обеспечивают ультразвуковую видимость в течение 4-6 недель, а через 12 недель постепенно растворяются.

Форма маркера

GMUTC005T

GMUTC005SS

BARD

Маркеры SenoMark UltraCor MRI

SMUCMRI14GT (титан) / SMUCMRI14GSS (сталь 316L)

Универсальные маркеры для постановки напрямую или через коаксиальную иглу.

Набор для постановки длиной 13 см и диаметром 14 Гейдж имеет кончик с насечкой для визуализации под УЗИ, и содержит 3 подушечки из полигликолиевой кислоты и в центре один рентгенконтрастный маркер.

Материал маркера – сталь 316L или титан в зависимости от модели.

Подушечки полигликолиевой кислоты обеспечивают ультразвуковую видимость в течение 3 недель, а через 12 недель постепенно растворяются.

Форма маркера	X	M
	SMUCMRI14GT	SMUCMRI14GSS

DUALOK

Локализационная репозиционная игла-проводник

Предназначена для предоперационной локализации непальпируемых новообразований молочной железы. Размещается под Ренгтен или УЗИ контролем внутри образования, подлежащего удалению, в дальнейшем удаляется вместе с ним. Конструкция иглы гарантирует безопасное и уверенное размещение, легко извлекается в случае необходимости репозиции и может быть установлена повторно. Уникальная конструкция захвата, в виде двойного V-образного крючка, обеспечивает оптимальную фиксацию в тканях и превосходное сопротивление сдвигу.

Доступны иглы диаметром 20 G и длинами 3.7, 5.7, 7.7, 10.7, 13.7 см.

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

MDL

LIGHT-CUT

Сверхлегкая полуавтоматическая игла для гильотинной биопсии

- Самая легковесная модель среди всех аналогичных устройств
- Управляется одной рукой

Эхоконтрастная насечка

Таблица доступных к заказу размеров.

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	70 мм	90 мм	100 мм	120 мм	150 мм
14	2,10	PDO1407	PDO1409	PDO1410	PDO1412	PDO1415
16	1,60	PDO1607	PDO1609	PDO1610	-	PDO1615
18	1,20	PDO1807	PD1610	PDO1810	-	PDO1815

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	160 мм	200 мм	250 мм	300 мм
14	2,10	PDO1416	PDO1420	PDO1425	-
16	1,60	PDO1616	PDO1620	PDO1625	PDO1630
18	1,20	PDO1816	PDO1820	PDO1825	PDO1830

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

MDL

LIGHT-CUT Plus

Полуавтоматическая игла со съемной канюлей для мягкотканной биопсии

- Самая легковесная модель среди всех аналогичных устройств
- Управляется одной рукой

Эхоконтрастная насечка

Таблица доступных к заказу размеров.

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	70 мм	100 мм	150 мм	200 мм	250 мм
13	2,50	-	PD1310	-	-	-
14	2,10	PD1407	PD1410	PD1415	PD1420	PD1425
16	1,60	PD1607	PD1610	PD1615	PD1620	PD1625
18	1,20	PD1807	PD1810	PD1815	PD1820	PD1825
20	0,90	PD2007	PD2010	PD2015	PD2020	-

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

FAST-CUT E

Игла для мягкотканной биопсии к автоматическим биопсийным системам Pro-Mag 2.2

- Сантиметровая маркировка на канюле
- Скользящий маркер для быстрой оценки глубины
- Съёмный спейсер для удобной установки иглы в биопсийную систему



Стилет иглы выполнен из марки стали AISI304 и заточен по Меньжини, что обеспечивает точное и атравматичное продвижение иглы в тканях

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр	Длина, (мм)
VE1210	12	100
VE1213		130
VE1215		150
VE1216		160
VE1220		200
VE1410	14	100
VE1413		130
VE1416		160
VE1416		200
VE1610	16	100
VE1613		130
VE1615		150
VE1616		160
VE1620		200
VE1810	18	100
VE1813		130
VE1815		150
VE1816		160
VE1820		200
VE1825		250
VE1830		300
VE2010	20	100
VE2013		130
VE2016		160
VE2020		200

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

FAST-CUT M

Игла для мягкотканной биопсии к автоматическим биопсийным системам MAGNUM

- Луэр-Лок коннектор со сточенной кромкой
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Эхогенная маркировка
- Съёмный спейсер для удобной установки иглы в биопсийную систему



Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр, G x Длина,мм	Конфигурация
MG1210	12 x 100	стандартная
MG1213	12 x 130	стандартная
MG1215	12 x 150	нестандартная
MG1216	12 x 160	нестандартная
MG1220	12 x 200	нестандартная
MG1410	14 x 100	стандартная
MG1413	14 x 130	стандартная
MG1416	14 x 160	стандартная
MG1420	14 x 200	стандартная
MG1610	16 x 100	стандартная
MG1613	16 x 130	стандартная
MG1615	16 x 150	нестандартная
MG1616	16 x 160	стандартная
MG1620	16 x 200	стандартная
MG1810	18 x 100	стандартная
MG1813	18 x 130	стандартная
MG1815	18 x 150	нестандартная
MG1816	18 x 160	стандартная
MG1820	18 x 200	стандартная
MG1825	18 x 250	стандартная
MG1830	18 x 300	нестандартная
MG2010	20 x 100	нестандартная
MG2013	20 x 130	нестандартная
MG2016	20 x 160	нестандартная
MG2020	20 x 200	нестандартная

Стилет иглы имеет следующие характеристики:

- тройная ультра-острая заточка для легкой пенетрации даже в фиброзные образования;
- выемка для образца длиной 20 мм с шероховатой поверхностью надежно фиксирует образец

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

FAST-CUT P

Игла для мягкотканной биопсии к автоматическим биопсийным системам Pro-Mag 2.5 Ultra

- Стилет имеет заточку по Меньжини
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Эхогенная маркировка
- Съёмный спейсер для удобной установки иглы в биопсийную систему

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр, G x Длина,мм	Конфигурация	Артикул, вкл. коаксиальную иглу	Артикул Коаксиальной иглы	Диаметр,G x Длина,мм коаксиальной игле
MGP1410	14 x 100	стандартная	MGPC1410	PT13082	13 x 82
MGP1412	14 x 120	стандартная	MGPC1412	PT13112	13 x 102
MGP1416	14 x 160	стандартная	MGPC1416	PT13142	13 x 142
MGP1420	14 x 200	нестандартная	MGPC1420	PT13182	13 x 182
MGP1610	16 x 100	нестандартная	MGPC1610	PT15083	15 x 83
MGP1612	16 x 120	нестандартная	MGPC1612	PT15103	15 x 103
MGP1616	16 x 160	стандартная	MGPC1616	PT15143	15 x 143
MGP1620	16 x 200	стандартная	MGPC1620	PT15185	15 x 183
MGP1810	18 x 100	нестандартная	MGPC1810	PT17084	17 x 84
MGP1812	18 x 120	нестандартная	MGPC1812	PT17104	17 x 104
MGP1818	18 x 180	стандартная	MGPC1818	PT17144	17 x 144
MGP1820	18 x 200	стандартная	MGPC1820	PT17184	17 x 184
MGP1825	18 x 250	стандартная	MGPC1825	PT17234	17 x 234
MGP1830	18 x 300	нестандартная	MGPC1830	PT17284	17 x 284
MGP2010	20 x 100	стандартная	MGPC2010	PT19085	19 x 85
MGP2012	20 x 120	стандартная	MGPC2012	PT19105	19 x 105
MGP2016	20 x 160	стандартная	MGPC2016	PT19145	19 x 145
MGP2020	20 x 200	нестандартная	MGPC2020	PT19185	19 x 185

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

INTRO

Коаксиальная игла

- Луэр-Лок коннектор на рукояти канюли
- Сантиметровая маркировка на канюле

Эхогенное напыление

Как заказать правильный размер

Артикул составляется так: PTXXyyy

1 — зная диаметр гильотинной иглы, которую Вы будете использовать для получения образца, воспользуйтесь данной таблицей для получения необходимого диаметра коаксиальной иглы:

Диаметр гильотинной иглы	Диаметр коаксиальной иглы (параметр XX из артикула)	Внутренний диаметр коаксиальной иглы
14 G	13 G	2,17 мм
16 G	15 G	1,70 мм
18 G	17 G	1,32 мм
20 G	19 G	0,90 мм

2 — зная длину гильотинной иглы, которую Вы будете использовать для получения образца, сообщите её нашим специалистам отдела продаж для получения параметра yyy из артикула.

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

MARK

Локализатор опухоли молочной железы предоперационный без возможности репозиции

- Луэр-конус с туннелем для проволоки
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Скользящий маркер для быстрой оценки глубины введения канюли

Крючок на кончике локализатора доступен в трёх конфигурациях: одинарный; двойной (буква X в артикуле); Z-образный (буква Z в артикуле).

Таблица доступных к заказу размеров

Крючок	Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм
Одинарный	18	1,20	PN1805	PN1807	PN1810	PN1812	PN1815
Одинарный	20	0,90	PN2005	PN2007	PN2010	PN2012	PN2015
Одинарный	21	0,80	PN2105	PN2107	PN2110	PN2112	PN2115
Двойной	18	1,20	PNX1805	PNX1807	PNX1810	PNX1812	PNX1815
Двойной	20	0,90	PNX2005	PNX2007	PNX2010	PNX2012	PNX2015
Z-образный	18	1,20	PNZ1805	PNZ1807	PNZ1810	PNZ1812	PNZ1815
Z-образный	20	0,90	PNZ2005	PNZ2007	PNZ2010	PNZ2012	PNZ2015

Опционально поставляется с утилизатором иглы (буква R в артикуле).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

MDL

GALAKIT Duo

- Два дилятора
- Магистраль с Луэр-коннектором
- Шприц объемом 1 мл
- Игла тупоконечная



Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр, G	Длина, см	Конфигурация
PZYD3015	30	15	прямой
PZYC2515	25	15	изогнутый
PZYC3015	30	15	изогнутый

Набор для проведения сиалогодуктографии

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Канюля
DGK002SX	30	Прямая
DGK002X	30	Изогнутая
RTD001X	24	Изогнутая

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Биопсийный пистолет Pro-Mag 2.5 Ultra

Многоразовая автоматическая система для биопсии мягких тканей.

Артикул
7675

Биопсийный пистолет Pro-Mag Ultra ST

Многоразовая автоматическая система для биопсии мягких тканей.

Артикул
7676

Одноразовый автоматический инструмент для фул-кор биопсии BioPince

Применяется уникальная трёхэтапная система среза, захвата и извлечения столбика ткани канюлей, что значительно уменьшает риск повреждения самого образца и фрагментации тканей образца. В результате получается цилиндрический образец для гистологического исследования.

- Легкое извлечение образца после завершения биопсии позволяет быстро использовать систему повторно
- Большой выбор глубин продвижения канюли отвечает всем клиническим вызовам. При глубине продвижения 13 мм длина образца – 9 мм, при глубине продвижения 23 мм длина образца – 19 мм, при глубине продвижения 33 мм длина образца – 29 мм.
- Индикатор готовности к выстрелу
- Предохранитель исключает возможность случайного выстрела
- Сантиметровая маркировка на игле обеспечивает точное и безопасное введение иглы
- Коаксиальные иглы для BioPince™ рекомендуются к использованию при необходимости проведения мультипозиционной биопсии из одной точки доступа одной системой (заказывается отдельно)
- Объем полученного материала при фул-кор биопсии на 59% больше, чем при традиционной кор-биопсии





Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
360-1080-01	18	10
360-1580-01	18	15
360-2080-01	18	20

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
370-1080-01	16	10
370-1580-01	16	15

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Полуавтоматическая игла SuperCore

Полуавтоматический инструмент для биопсии SuperCore — это легкая, регулируемая маневренная система. Управляется одной рукой, оставляя другую руку свободной для управления датчиком УЗИ.

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
701114090	14	9
701114150	14	15
701114200	14	20
701116090	16	9
701116150	16	15
701116200	16	20
701118090	18	9
701118150	18	15
701118200	18	20
701120090	20	9
701120150	20	15
701120200	20	20

Биопсийная игла Chiba

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
MCN1803	18	9
MCN1806	18	15
MCN1808	18	20
MCN2003	20	9
MCN2006	20	15

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
MCN2008	20	20
MCN2203	22	9
MCN2206	22	15
MCN2208	22	20

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Биопсийная игла к автоматическим устройствам Pro-Mag 2.5 Ultra

- Выемка для образца длиной 19 мм обеспечивает достаточный для клинической диагностики объем ткани
- Уникальная конструкция хаба заменяет спейсер
- Сантиметровая маркировка служит ориентиром для точного определения глубины продвижения иглы в тканях
- Канюля имеет эхогенную маркировку для точного позиционирования под контролем УЗИ
- Хаб выполнен в цвете международной цветовой кодировки
- Рекомендуется к использованию с коасиальными иглами.

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
765014100	14	10
765014120	14	12
765014160	14	16
765014200	14	20
765016100	16	10
765016160	16	16
765016200	16	20
765016250	16	25

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
765018100	18	10
765018160	18	16
765018200	18	20
765018250	18	25
765018300	18	30
765020100	20	10
765020160	20	16

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Биопсийная игла к автоматическим устройствам Pro-Mag Ultra ST

- Выемка для образца длиной 9 мм обеспечивает достаточный для клинической диагностики объем ткани
- Уникальная конструкция хаба заменяет спейсер

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
765114080	14	8
765114120	14	12
765116080	16	8
765116120	16	12

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
765118080	18	8
765118120	18	12
765118160	18	16
765120160	20	16

Локализационная игла для молочной железы Hawkins I

Hawkins I BLN можно репозиционировать для достижения нужного положения. Запатентованная технология выдвижения проволоки максимально удобна при использовании.

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
251050	20	5
251075	20	7.5
251100	20	10
251125	20	12.5

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Локализационная игла для молочной железы Homer

Homer BLN имеет прочную гибкую проволоку J-образной формы, которую можно репозиционировать неограниченное число раз для достижения нужного положения.



Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
231030G	20	3
231050G	20	5
231075G	20	7.5

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
231100G	20	10
231125G	20	12.5

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Локализационная игла для молочной железы Hawkins III с эхогенным кончиком

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)	С эхогенным наконечником	Проводник (см)
243030	20 x 3	3	244030	10,4
243050	20 x 5	5	244050	14,4
243075	20 x 7.5	7.5	244075	19,4
243100	20 x 10	10	244100	24,4
243125	20 x 12.5	12.5	244125	29,4
253030	20 x 3	3	-	10,4
253050	20 x 5	5	-	14,4
253075	20 x 7,5	7.5	-	19,4
253100	20 x 10	10	-	24,4
253125	20 x 12.5	12.5	-	29,4

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Локализационная игла для молочной железы Accura II

Accura II BLN предназначена для предоперационной маркировки непальпируемых новообразований молочной железы. Проволока имеет две отметки: I указывает на проволоку на дистальном конце иглы; II указывает на дистальное расположение проволоки.



Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
266050	20	5
266075	20	7.5

Артикул	Диаметр (G)	Длина (см)
266100	20	10

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Метрическая таблица соответствий

Gauge	D, мм	Ch или F	Inches	Gauge	D, мм	Ch или F	Inches
30	0,30	0,9	0,011	17	1,50	4,5	0,059
29	0,33	1,0	0,013	17	1,55	4,65	0,061
28	0,35	1,1	0,014	16	1,60	4,8	0,063
27	0,40	1,2	0,016	16	1,65	4,95	0,064
26	0,45	1,3	0,018	16	1,70	5,1	0,066
25	0,50	1,5	0,020	15	1,80	5,4	0,070
24	0,55	1,6	0,022	15	1,85	5,55	0,072
23	0,65	1,9	0,025	15	1,90	5,7	0,074
22	0,70	2,1	0,028	15	1,95	5,85	0,076
21	0,80	2,4	0,032	15	2,00	6,0	0,078
20	0,90	2,7	0,035	14	2,10	6,3	0,083
19	1,00	3,0	0,042	14	2,20	6,6	0,086
19	1,10	3,3	0,043	14	2,30	6,9	0,090
19	1,15	3,45	0,045	13	2,40	7,2	0,095
18	1,20	3,6	0,047	13	2,50	7,5	0,098
18	1,25	3,75	0,049	13	2,60	7,8	0,100
18	1,30	3,9	0,051	13	2,70	8,1	0,106
18	1,35	4,05	0,053	12	2,80	8,4	0,110
17	1,40	4,2	0,055	12	2,90	8,7	0,114
17	1,45	4,35	0,057	11	3,00	9,0	1,118

АКТИМЕД ПЛЮС

Офис в г. Санкт-Петербург:
пр. Раевского, д. 14, к. 2, оф. 8-Н
8 (812) 703-50-71

Офис в г. Челябинск:
пр. Ленина, д. 52а
8 (351) 246-90-74

Офис в г. Москва:
ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6
8 (495) 231-40-00

Офис в г. Самара:
пр. Карла Маркса, д. 190, оф. 509
8 (846) 993-64-84

8 800 201-20-33 (звонок бесплатный)
sales@aktimed.ru (отдел продаж)

www.aktimed.ru
www.biopsyneedle.ru